



Initiales

Maire

DG

**PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES SOURCES
MUNICIPALITÉ DE WOTTON**

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le **22^e** jour du mois de **mai** de l'an **2018**, à **18 h**, à la salle du conseil municipal située au 396, rue Mgr L'Heureux, à Wotton, à laquelle sont présents :

Présences : M. François Carrier, maire
M. Ghislain Drouin, conseiller
M. Donald Grimard, conseiller
M. Fernand Bourget, conseiller
M. Yvan Dallaire, conseiller
Mme Lise Champoux, conseillère
M. Richard Dubé, conseiller

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Carrier, maire, avise les personnes présentes que cette séance est enregistrée pour des fins de rédaction du procès-verbal et afin que le conseil s'y réfère au besoin.

Monsieur Carrier constate le quorum à 18 h 04. Me Katherine Beaudoin, directrice générale et secrétaire-trésorière, est également présente et agira à titre de secrétaire d'assemblée.

En vertu de l'article 153 du Code municipal, l'avis de convocation a été notifié aux membres du conseil municipal, conformément aux dispositions du Code municipal.

1.1 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 2018-05-153

***Il est proposé par Donald Grimard
Appuyé par Fernand Bourget
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)***

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière.

1. Ouverture de la séance
 - 1.1 Adoption de l'ordre du jour
2. Octroi du mandat de géotechnique et d'études environnementales – Projet Vilandré (TECQ)
3. Décision concernant l'évacuation du réseau pluvial – Projet Vilandré (TECQ)
4. Période de questions sur les sujets ci-haut mentionnés
5. Levée de la séance

ADOPTÉE

**2 Octroi du mandat de géotechnique et d'études environnementales –
Projet Vilandré (TECQ)**

Résolution 2018-05-154

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres « Mandat de géotechnique et d'études environnementales » ;

CONSIDÉRANT les résultats suivants :



Initiales

Maire

DG

Nom du soumissionnaire	Prix total, taxes en sus	Conformité
Englobe	10 388 \$	Non, soumission reçue hors délai
EXP	13 632 \$	Oui
Labo SM inc.	11 272,50 \$	Oui
NCL Envirotek inc.	11 500 \$	Oui

Il est proposé par Yvan Dallaire

Appuyé par Richard Dubé

Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)

QUE, suite aux recommandations de l'ingénieur responsable, M. Claude Dorval, le conseil octroie le mandat de géotechnique et d'études environnementales au plus bas soumissionnaire conforme, soit Labo SM inc. au montant de **11 272,50 \$**, taxes en sus.

ADOPTÉE

3 Décision concernant l'évacuation du réseau pluvial – Projet Vilandré (TECQ)

Résolution 2018-05-155

CONSIDÉRANT QUE, suite aux calculs de l'ingénieur responsable du projet « TECQ – Vilandré », M. Claude Dorval, il appert que la conduite pluviale de la rue Saint-Jean Est n'a pas la capacité de recevoir toute l'eau de la rue Vilandré ;

CONSIDÉRANT QUE M. Dorval recommande de déverser l'eau pluviale en amont de la rue Mgr O'Bready vers la servitude pluviale déjà présente à cet endroit en baissant le niveau de la conduite existante ;

CONSIDÉRANT QUE des relevés d'arpentage supplémentaires et urgents sont nécessaires afin de continuer le projet ;

Il est proposé par Richard Dubé

Appuyé par Yvan Dallaire

Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)

QUE le conseil accepte la recommandation de M. Dorval concernant l'évacuation de l'eau pluviale et autorise les relevés d'arpentage supplémentaires au montant approximatif de **1 165 \$**, taxes en sus, à l'entreprise HBG.

ADOPTÉE

4 Période de questions sur les sujets ci-haut mentionnés

5 Levée de la séance

Résolution 2018-05-156

Il est proposé par Donald Grimard

Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)

QUE la séance soit levée à 18 h 13.

ADOPTÉE

M. François Carrier,
Maire

Me Katherine Beaudoin,
Directrice générale et Secrétaire-trésorière